



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Аудиотрубка




AT-I-H1 White

Основные сведения об изделии


Аудиотрубка квартирная переговорная АТ-I-H1 White предназначена для использования в составе домофонных систем с координатной адресацией абонентов. АТ-I-H1 White устанавливается в квартире пользователя и служит для вызова абонента через вызывное устройство подъездного домофона, двух сторонней аудио связи с посетителем и дистанционным открыванием входной подъездной двери.

Аудиотрубка предназначена для работы с координатными многоквартирными домофонами типа Metakom, Vizit, Eltis, Cyfral и их аналогами

Внешний вид



Описание частей печатной платы



No.	Описание
1	Переключатель состояния аудиотрубки. Трубка висит на базе, переключатель нажат и аудиотрубка в спящем режиме ожидания звонка. Трубка поднята, переключатель не нажат и можно разговаривать
2	Кнопка разблокировки, нажмите ее, чтобы открыть дверь.
3	Разъем подключения линии L+ (Красный - десятки) L- (Черный - единицы)
4	Регулировка громкости и переключатель отключения звука, влево — тихий звук, посередине — отключение звука, вправо — громкий звук.

Характеристики продукта

Размер	199X82X32мм (Не включая трубку и провода)
Вес нетто	200 гр
Рабочая температура	+5°C — +45°C
Влажность (25°C)	93%

Гарантия

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 36 месяцев с момента реализации при соблюдении условий монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока. Дата продажи, подпись покупателя и печать продавца, модель и серийный номер изделия должны быть обязательно указаны в гарантийном документе